


Anleitung: Computer entfernen und hinzufügen

Um die Lizenz auf einen neuen Computer zu übertragen, muss diese auf dem alten Computer gelöscht werden. Dies geschieht, indem man Panda oder Watchguard auf dem alten Computer deinstalliert. Ist dies nicht möglich, muss der Computer in der Watchguard Cloud Konsole gelöscht werden.

So löscht man einen Computer in der Watchguard Cloud Konsole, damit die Lizenz für einen neuen Computer frei wird:

1. Gemäss "Anleitung: Zugriff auf das Cloudportal" im Cloudportal anmelden.
2. In der Endpoint-Konsole auf "Computer" klicken.



3. Die Liste mit den installierten Computern erscheint. Den Computer, der gelöscht werden soll, markieren (Das Kästchen anklicken).



4. Löschen anklicken.



5. Das Häkchen bei "WatchGuard-Agent von diesem Computer deinstallieren" setzen und anschliessend auf "Löschen" klicken.

Möchten Sie diesen Computer wirklich löschen?

Beachten Sie Folgendes, sobald ein Computer gelöscht wird:

- Alle Informationen in Bezug auf den Computer verschwinden aus der Konsole (Löschungen usw.).
- Der Schutz des Computers wird deaktiviert.


Diese Informationen werden erneut angezeigt, sobald sich der Computer wieder mit den WatchGuard-Servern verbindet.

WatchGuard-Agent von diesem Computer deinstallieren

Löschen

Abbrechen

6. Der Computer ist nun gelöscht. Die Lizenz ist frei und kann somit für einen neuen Computer verwendet werden. Um einen Computer hinzuzufügen (also den Schutz auf einem neuen Computer zu installieren), auf "Computer hinzufügen" klicken.



7. Das gewünschte Betriebssystem anklicken (im Beispiel "Windows").



8. "Installationsprogramm herunterladen" anklicken.

< Zurück Windows ✕

Computer zu dieser Gruppe hinzufügen:
Alle ▼

Computer ihrem **Active Directory**-Pfad hinzufügen

Gruppe basierend auf der IP-Adresse des Computers auswählen

Wählen Sie die Netzwerkeinstellungen zum Anwenden auf die Computer aus.:

Default >

Geben Sie an, ob das Installationsprogramm an einem bestimmten Datum ablaufen soll.:

✕

[URL per E-Mail senden](#) [Installationsprogramm herunterladen](#)

9. Die Installationsdatei wird heruntergeladen. Anschliessend kann diese im Downloads-Ordner auf dem Computer gefunden und von dort gestartet werden.